

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда


Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 111"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Женская консультация № 11																			
1-164/17	Рабочее место заведующего женской консультацией - врач-акушер-гинеколог; Система искусственного освещения; Специфика рабочего процесса	1	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8
2-164/17	Рабочее место старшей акушерки женской консультации; Система искусственного освещения; Специфика рабочего процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8
3-164/17	Рабочее место врача ультразвукового диагностику; Система искусственного освещения; Аппарат УЗИ; Специфика рабочего процесса	3	-	-	1.6	-	3.9	-	3.9	-	3.9	3.9	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
4-164/17	Рабочее место врача-акушер-гинеколога; Система искусственного освещения; Специфика рабочего процесса	2	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
5-164/17	Рабочее место акушерки; Система искусственного освещения; Специфика рабочего процесса	2	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
	<i>Дневной стационар</i>																			
6-164/17	Рабочее место врача-акушер-гинеколога; Система искусственного освещения; Специфика рабочего процесса	1	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7.8	7.8

7-164/17	Рабочее место акушерки; Система искусственного освещения; Специфика рабочего процесса	1	-	2.3	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
	<i>Регистратура</i>																		
8-164/17	Рабочее место оператора ПЭВМ; Система искусственного освещения; Специфика рабочего процесса	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
	Женская консультация № 15																		
9-164/17	Рабочее место заведующего женской консультацией - врач-акушер-гинеколог; Система искусственного освещения; Специфика рабочего процесса	1	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8
10-164/17	Рабочее место старшей акушерки женской консультации; Система искусственного освещения; Специфика рабочего процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	7.8
11-164/17	Рабочее место врача-акушер-гинеколога; Система искусственного освещения; Специфика рабочего процесса	2	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
12-164/17	Рабочее место акушерки; Система искусственного освещения; Специфика рабочего процесса	2	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
13-164/17	Рабочее место врача ультразвукового диагностики; Система искусственного освещения; Аппарат УЗИ; Специфика рабочего процесса	4	-	-	1.6	-	3.9	-	3.9	-	3.9	3.9	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
14-164/17	Рабочее место медицинской сестры процедурной; Система искусственного освещения; Специфика рабочего процесса	5	-	5.6	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
15-164/17	Рабочее место заведующего хозяйством; Система искусственного освещения; Специфика рабочего процесса	1	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	8
	<i>Дневной стационар</i>																		
16-164/17	Рабочее место врача-акушер-гинеколога; Система искусственного освещения; Специфика рабочего процесса	1	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7.8	7.8
17-164/17	Рабочее место акушерки; Система искусственного освещения; Специфика рабочего процесса	1	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7.8	7.8

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник технического отдела



Макаров В.В.

17 НОЯ 2017

(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда			
Заместитель главного врача по ЭВН		Илаева Л.В.	17 НОЯ 2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по детству		Мельник Л.В.	17 НОЯ 2017
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Главная медицинская сестра		Гоцеридзе Т.С.	17 НОЯ 2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заведующая ЖК №15		Рузанова А.В.	17 НОЯ 2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заведующая ЖК №11		Чеботарева И.А.	17 НОЯ 2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заведующий хирургическим отделением, врач-хирург ГП №111		Хан Ф.М.	17 НОЯ 2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заведующая КДЛ ГП №111		Сироженко Т.М.	17 НОЯ 2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заведующая ФТО ГП №111		Ануфриева А.А.	17 НОЯ 2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель главного бухгалтера		Данилина Т.Н.	17 НОЯ 2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инженер по охране труда		Новокшенов Г.Л.	17 НОЯ 2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт		Коваленко Инна Александровна	17.11.2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

